



Quelques programmes de l'OMS

*des échecs
des succès
des espoirs*

Pr. J. Guélain Marseille 2009



La santé pour tous en l'an 2000

Un slogan, pas un programme

L'éradication du paludisme



- 1945
 - 1400 millions personnes vivent sous la menace du paludisme
 - 300 millions de cas par an
 - 3 millions de décès
- 1955 Mexico 8ème Assemblée mondiale de la santé
Lancement du programmemonial d'éradication

L'éradication du paludisme



- *rappel 1945*
1400 millions personnes vivent sous la menace du paludisme
- 1960
 - 279 millions libérés
 - 684 millions vivent dans des pays où un programme d'éradication est en cours
 - 167 millions dans des pays où un programme est prévu

1962



L'éradication du paludisme

- 1974

« The eradication of malaria from the world as a public health problem is a basic objective of WHO

... »

- but

« resistance to DDT has appeared in several species of Anopheles ... »

Director general of WHO

L'éradication du paludisme

■ 1976

Le terme d'éradication disparaît du langage de l'OMS :

- résistance des anophèles aux insecticides
- résistance des hématozoaires aux antimalariques

■ mais ...éradications locales :

- Europe, Amérique du Nord
- 1979 La Réunion ...

L'éradication du paludisme

■ 1999

OMS, UNICEF, PNUD et Banque Mondiale :
«Faire reculer le paludisme, Roll back malaria» :

- prévention de la morbidité et de la mortalité
- lutte antivectorielle


■ Et des éradications sont en cours

L'éradication de la variole

1967 : 131 789 cas dans 44 pays

**Assemblée mondiale de la Santé :
budget annuel 2,4 millions \$**

**Programme Intensif d'Eradication
de la variole sur 10 ans**





L'éradication de la variole

- ***26 octobre 1977 : dernier cas de variole***
- ***29 octobre 1979 : l'OMS déclare la variole éradiquée de la surface de la terre***

1er jour sans variole




Programme élargi de vaccination

- ***1970 : # 5 millions décès d'enfants par une maladie pour laquelle existe une vaccination***
- ***1974 : Assemblée Mondiale de la Santé
Lancement du P.E.V.***

Causes de décès de 1,7 million d'enfants liés à des maladies pouvant être prévenues par des vaccinations

2001





PEV

Objectifs:

réduire incidence et mortalité dues à 6 maladies:

rougeole

coqueluche

tétanos

poliomyélite

tuberculose par vaccin BCG

diphtérie

Auxquelles s'ajoutent :

fièvre jaune dans les pays endémiques

hépatite B depuis 1992

Et bientôt la méningite cérébrospinale épidémique à méningocoques

A world map is shown in a light blue color against a darker blue background. The letters 'PEV' are written in a bold, yellow, sans-serif font, centered over the map.

PEV

Stratégie :


vaccination universelle de 80% des enfants du monde d'ici 1990

promouvoir services de vaccination, accès aux vaccinations

faciliter l'accès à l'autosuffisance de production et contrôle de qualité des vaccins

PEV : des résultats

Wild Poliovirus*, 14 Apr 2009 – 13 Oct 2009



Data in WHO HQ as of 13 Oct 2009


PEV : des résultats Rougeole

Un taux de vaccination important (> 80 %) permet d'envisager l'éradication de la maladie


Pour les 4 premiers mois de 2009

- Elimination de la rougeole autochtone dans les Amériques (4 pays notifient des cas d'importation)*
- Sur 52 pays de la zone Europe, 17 notifient des cas autochtones (4 ne déclarent pas : Azerbaïdjan, BH, Monaco, San Marin)*

Cas de rougeole déclarés, région des Amériques, 1980-2002



1st Dose Measles Coverage in 47 Measles Priority Countries, 2000 - 2007




Source: WHO / UNICEF coverage estimates, 1980-2007 as of August 2008

Fr. J. Guelain

Estimated Measles Deaths, 2000-2007

Deaths prevented: 3.6m
Cost per death averted: \$184





Objectifs du Millénaire pour le Développement *septembre 2000*

- *Associent un grand nombre d'acteurs*
- *Intègrent des actions de santé*
- *S'appuient sur d'anciens programmes*

Objectifs du Millénaire pour le Développement



Objectif 4: Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

*Cible : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015,
le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans*



Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

Sur 100 enfants nés vivants en P.E.D.

- *12 meurent avant 1 an*
- *8 entre 1 et 5 ans*
- *20 sont malnutris avec des troubles du développement*
- *60 survivent avec une croissance normale*



Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans

5 maladies sont responsables de 70 % des décès :

- 1) pneumonies*
- 2) diarrhées*
- 3) rougeole*
- 4) paludisme*
- 5) malnutrition*

Objectifs du Millénaire pour le Développement



- *Objectif 5: Améliorer la santé maternelle :*
 - *Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle*
- *Objectif 6: Combattre les grandes maladies :*
 - *VIH/SIDA*
 - *paludisme*
 - *tuberculose*
 - *et d'autres maladies*

Objectifs du Millénaire pour le Développement



Reprise d'anciens programmes mais

- *dans l'esprit d'un développement intégré*
- *avec des moyens renforcés*
- *dans un esprit de collaboration entre des partenaires d'origine multiples*
- *en bénéficiant de l'expérience acquise*